



звонок по России бесплатный info@antikor-russia.ru antikor-russia.ru

Пескоструйная камера Contracor CAB-110ST



Характеристики	
Тип кабины:	Эжекторная
Внутренние размеры:	1100х800х840 мм
Производительность:	1 - 3 м2/час
Давление сжатого воздуха:	2 - 12 Бар
Мощность:	1,2 кВт
Расход сжатого воздуха:	200-2900 л/мин
Размеры пескоструйных сопел:	6 - 10 мм
Циклонный рекупиратор абразива:	да
Автоматическая очистка фильтра:	да
Облицовка стен:	да
Фильтр сжатого воздуха:	5 мкм, ручной слив
Расположение дверей:	слева и справа
Люк для длинномерных изделий:	нет
Поворотный стол:	на тележке с путями
Использование стальной дроби:	до 0,7 мм
Напряжение:	380 B
Габаритные размеры:	1220х1340х1990 мм
Размеры фильтр- камеры:	встроенная мм
Производство:	Россия
Код заказа старый:	15111
Артикул:	10215111

Цена: 446 160 руб.

Описание товара

Пескоструйная камера Contracor CAB-110ST применяется для обработки различных материалов для их очистки от загрязнений, таких как ржавчина, окалина, сварочный град, лакокрасочные

1

© **2007-2019** Официальный дистрибьютор CONTRACOR в России

8-800-77-000-64

покрытия. Используется для придания шероховатости, декорирования поверхности и ее упрочнения. В камере применена система вентиляции, фильтрации сжатого воздуха и рекуперации абразива. Это герметичная стальная кабина с эжекторным принципом формирования абразивовоздушной смеси.

Преимущества пескоструйной камеры:

- Экономичное использование абразива благодаря рекуперации.
- Лампы, изолированные от рабочей зоны, дают отличное освещение.
- Увеличенная площадь фильтра позволяет задерживать 95% частиц пыли фракцией до 0,5 мкм.
- Надежная пневматическая система управления имеет больший срок службы по сравнению с электрической.
- Циклон большого объема с длительным сроком службы.